



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-10/12-146-III
Дана: 02.10.2012. године
З р е њ а н и н

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 48. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 21/08 и 23/12), члана 99. став 1. Пословника Скупштине града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина" бр. 31/08 – пречишћен текст и 23/12) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 22/08, 25/08, 30/08, 14/09 и 26/12) Градско веће града Зрењанина је дана 02.10.2012. године разматрало **Предлог Одлуке о премештању бисте Пап Павла у Перлезу**, на исти нема примедби и упућује Скупштини града Зрењанина на разматрање и доношење.

За известиоца по овој тачки одређује се Стана Рајић.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
мр Иван Бошњак

ИС/

На основу члана 31. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 21/08 и 23/12) и члана 94. Одлуке о постављању мањих монтажних и других објеката привременог карактера на површини јавне намене на територији града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 09/10, 05/11 и 23/11), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној _____ 2012. године, донела је

**ОДЛУКУ
О ПРЕМЕШТАЊУ БИСТЕ ПАП ПАВЛА
У ПЕРЛЕЗУ**

Члан 1.

Биста Пап Павла премешта се са Трга Кнеза Михаила 2 у Перлезу, у улицу Краља Александра Карађорђевића 15, испред његове родне куће у Перлезу, у свему према Урбанистичко-техничким условима ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина", број 3/2373 ТД 55796/1 од 23.07.2012. године и Решењу о сагласности Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, број I-46-1/09 од 11.06.2009. године.

Члан 2.

О премештању бисте Пап Павла стараће се Одбор за спровођење Одлуке о премештању бисте Пап Павла у Перлезу и Одлуке о подизању споменика Ђури Јакшићу у дворишту ОШ "Ђура Јакшић" у Перлезу, који образује Скупштина града Зрењанина.

Члан 3.

Одлуку објавити у "Службеном листу града Зрењанина".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење Одлуке о премештању бисте Пап Павла у Перлезу је члан 31. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 21/08 и 23/12) којим су утврђене надлежности Скупштине града Зрењанина и члан 94. Одлуке о постављању мањих монтажних и других објеката привременог карактера на површини јавне намене на територији града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 09/10, 05/11 и 23/11) којим је утврђено да Одлуку о премештању, односно уклањању споменика доноси Скупштина града.

На основу члана 91. Одлуке о постављању мањих монтажних и других објеката привременог карактера на површини јавне намене на територији града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 09/10, 05/11 и 23/11) одређено је да је пре доношења Одлуке о подизању споменика односно спомен обележја потребно прибавити Урбанистичко-техничке услове ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" и сагласност Завода за заштиту споменика културе Зрењанин. ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" доставила је Урбанистичко-техничке услове којима се утврђује дислокација бисте Пап Павла, број 3/2373 ТД 55796/1 од 23.07.2012. године. Како се у конкретном случају ради о премештању, односно поновном постављању бисте Пап Павла, Завод за заштиту споменика културе Зрењанин доставио је Решење о давању сагласности на Предлог Одлуке о премештању бисте Пап Павла у Перлезу, број I-46-1/09 од 11.06.2009. године.

Иницијативу за премештање бисте Пап Павла са локације Трг Кнеза Михаила 2 у Перлезу у улицу Краља Александра Карађорђевића 15 у Перлезу, испред његове родне куће, поднела је Месна заједница Перлез.

На основу наведеног предлаже се Скупштини града Зрењанина да донесе Одлуку о премештању бисте Пап Павла у Перлезу у датом тексту.

ОБРАДИЛА:
Весна Сандић

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ
ДРУШТВЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ
Стана Рајић

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Јасмина Малинић

31 AUG 2012

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Зрењанин
Месна заједница "Перлез"
Дана: 31.08.2012
Број: 338/2012
Перлез

Краља Александра Карађорђевића 7

Телефон: 023/3813-045
факс: 023/3814-933
E-mail: mz-perlez@zrlocal.net

Текући рачун: 840-421645-73
ПИБ: 101983566
Матични број: 08001839
Шифра делатности: 75110

Град Зрењанин
Градска управа Зрењанин
Скупштина Града Зрењанина

Предмет: Иницијатива Месне заједнице Перлез


Поштовани,
Према Члану 94. Одлуке о мањим монтажним објектима подносимо ову Иницијативу о измештању бисте Пап Павла са локације Трг Кнеза Михаила 2, на локацију Краља Александра Карађорђевића 15, испред његове родне куће у Перлезу. Месна заједница је такође поднела захтев Дирекцији за изградњу и уређење Града Зрењанина, а у вези горе наведеног (Сл. Гласник 9/10, 5/11 и 23/11) за издавање услова за измештање бисте Пап Павла на поменутој локацији. Молимо вас да у што краћем року размотрите иницијативу Месне заједнице Перлез и од Дирекције за изградњу и уређење Града Зрењанина затражите услове за измештање бисте Пап Павла на поменутој локацији, како би према Члану 92. исте одлуке могли да дају предлог Одлуке.

Образложење

Биста Пап Павла налази се испред ОШ "Ђура Јакшић" Перлез, а идеја нам је да бисту народног хероја Пап Павла са те локације преместимо на локацију Краља Александра Карађорђевића 15, где се налази кућа народног хероја Пап Павла, која је културно добро, а уместо бисте Пап Павла испред основне школе поставимо бисту Ђуре Јакшића.

У прилог овом допису достављамо Решење, издато од стране Завода за заштиту споменика културе Зрењанин.

Председник Савета МЗ Перлез.
Војислав Малбашки



**ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН**

Трг Републике 1

Зрењанин

ПИБ: 103255037

Жиро рачун: 840-807668-87

Број: I-46-1/09

Датум: 11.06.2009. год.

Завод за заштиту споменика културе из Зрењанина, на основу члана 131. Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» бр 33/97, 31/01) и члана 99. став 2. тачка 1, 100. став 1. и 104. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94), по захтеву Месне заједнице Перлез, Краља Александра 7, ПИБ 1019835, коју представља Милош Минић доноси

РЕШЕЊЕ

- I. Даје се сагласност за измештање бисте Пап Павла на локацију испред његове родне куће у Перлезу, краља Александра бр. 15.
- II. Даје се сагласност за постављање бисте Ђуре Јакшића у дворишту ОШ „ Ђуре Јакшића“ у Перлезу.

III. Прибављање ове сагласности не ослобађа инвеститора прибављања других услова, дозвола и сагласности предвиђених прописима о планирању и изградњи.

- IV. Жалба не одлаже извршење овог решења.

Образложење

Месна заједница Перлез, путем свог представника Милоша Минића, поднела је захтев за измештање бисте народног хероја Пап Павла из школског дворишта у Перлезу. Исто тако, тражи се сагласност за постављање бисте Ђуре Јакшића у школском дворишту.

Кућа народног хероја Пап Павла је културно деобро. Зграда основне школе налази се у језгру Перлеза које је под претходном заштитом.

Предложено измештање и постављање нове бисте Ђуре Јакшића је могуће, те је из тог разлога могуће дати ову сагласност.

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

На основу члана 104. ст. 3. истог закона, жалба не одлаже извршење решења.

Поука о правном леку: Против овог решења дозвољена је жалба Републичком заводу за заштиту споменика културе из Београда у року од 15 дана од дана пријема истог. Жалба се подноси путем доносиоца.

В.д. директора

Игор Ковач

Доставити:

1. Подносиоцу
2. Одељењу за урбанизам
3. Дирекцији за уређење града
4. Архиви
5. Документацији



ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"
ЗРЕЊАНИН

ID 84

број: 3/2373 ТД 55796/1

датум: 23.07.2012

поступајући по захтеву:

ГРАД ЗРЕЊАНИН

од 23.07.2012

у складу са Одлуком и изменом и допуном Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера на површини јавне намене на територији града Зрењанина (Сл.лист града Зрењанина 9/10,5/11 и 23/11), издају се

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ

којим се утврђује

ДИСЛОКАЦИЈА СПОМЕНИКА - БИСТЕ "ПАП ПАВЛА" СА ПОСТАМЕНТОМ

на локалитету

у Перлезу, у улици Краља Александра I Карађорђевића
испред бр.15

уз захтев је приложена следећа документација:

допис Града Зрењанина - одељења за друштвене делатности

Урбанистичким условима је обухваћено

дислокација споменика - бисте "ПАП ПАВЛА" са постаментом

Урбанистички услови издају се на основу:

Одлуке и изменом и допуном Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката привременог карактера на површини јавне намене на територи града Зрењанина(Сл.лист града Зрењанин 9/10,5/11,23/11) и града Зрењанина-одељења за друш.делатности "

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ

тип монтажног објекта : споменик -биста

намена објекта: споменик

садржај објекта: споменик са постаментом

габарит објекта: постамент - 2,20м x 2,40м и стуб -1,50м x 0,30м x 0,30м.
Постамент и стуб су израђени од мермера сиве боје.

НИВЕЛАЦОНИ УСЛОВИ

кота заштитног тротоара: +0,20м

кота приземља објекта: +0

ПОДАЦИ О ПРИКЉУЧЦИМА НА ИНФРАСТРУКТУРУ

прикључак на собраћајницу -објекат се планира у улици К.А I Карађорђевића

водоводна мрежа: -нема прикључка

канализациона мрежа: -нема прикључка

електроенергетска мрежа: -нема прикључка

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Саставни део УТ-услова су услови јавних предузећа о постојећој и планираној инфраструктури и "Завода за заштиту споменика културе". Постојећа биста је била постављена у Перлезу, у дворишту ОШ "Ђура Јакшић".


ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА" ЗРЕЊАНИН
У складу са Одлуком и изменом и допуном
Одлуке о постављању и уклањању мањих
монтажних и других објеката привременог
карактера на површини јавне намене на
територији града Зрењанина (Сл.лист града
Зрењанина 9/10,5/11 и 23/11), члан
89,90,91,92 и 93

обрадио: Срђан Ђорђевић дипл.инг.

ДОСТАВИТИ:

ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
АРХИВИ
ИНСПЕКЦИЈИ

руководилац одељења припреме за израду
урбанистичких планова и тех.док.
Јелка Ђорђевић, дипл.инг.арх.





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

З Р Е Њ А Н И Н

Жиро рачун: 160-9605-70
Тел. централа: 530-150
Факс: 534-577, 562-535

Петешефијева 3
Датум: 29.07.2012. године
Наш број: 10/160

МЗ ПЕРЛЕЗ

Краља Александра Карађорђевића I бр. 15
Перлез

ПРЕДМЕТ: Информација о положају инсталација у улици Краља
Александра Карађорђевића I бр. 15, у Перлезу на
каш.пар.бр.3362, за потребе постављања спомен бисте
Пау Павлу

1. На приложеном цртежу уцртан је шачан положај уличне водоводне мреже. На поменутој шраси нема изграђене фекалне и атмосферске мреже. Уколико постоје неке нејасноће у вези шрасе наших инсталација позовиће нас да и на терену обележимо шачан положај истих.
2. Водити рачуна да се спомен биста Пау Павла не налазе на шраси наших инсталација и објекта, већ да буду најмање један метар удаљени.
3. У случају неке спорне ситуације, позовиће нас да проблем заједнички решимо, јер сва оштећења која буду настала на водоводној мрежи, а последица су извођења Ваших радова, падају на Ваш терет.
4. Ова сагласност важи 1(једну) годину од дана преузимања.

Обрадио:
Горан Поповић, грађ.инж.

Технички директор:
Бернард Такарич, дипл. инж.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

ЗРЕЊАНИН

Тек. Рн. Вој. Банка	355-1009564-67
Делова банка	160-9605-70
Тел. централа:	023/530-150; 593-000
Пейсефијева бр. 3	23000 Зрењанин

Маш. бр.	08049637
Рег. бр.	24208049637
Шифра дел.	100310
ПИБ	10162753

МЗ ПЕРЛЕЗ

Краља Александра Карађорђевића I бр. 15
ПЕРЛЕЗ

ПРЕДРАЧУН БР. 10/160/1

од : 29.07.2012. године
ПИБ 101983566

Ред. Број	НАЗИВ РОБЕ ВРСТА УСЛУГЕ	Јед. Мере	Кол.	Цена Динара	Износ Динара
1.	Информација о положају инсталација у улици Краља Александра Карађорђевића I бр. 15, у Перлезу на кат. пар. бр. 3362, за потребе посматрања спомен бисте Пап Павлу				1.402,49
ПДВ 18%					252,45
Укупно:					1.654,94
Словима: Хиљадушестстодеветица четири динара и 94/100					

Рачун плаћити у року од 8 дана. Након тога зарачунавамо камату од ____ %
Рекламације се уважавају у року од 8 дана по пријему рачуна. За све спорове надлежан је
привредни суд у Зрењанину.

Фактурисао:

Контролисао:

Директор:



Зрењанин, 03.08.2012

Месна заједница "Перлез"

Ваш број:

КРАЉА АЛ.И КАРАЂОРЂ бр. 7

Наш број: УПВ-64/2012

23260 ПЕРЛЕЗ

ПРЕДМЕТ: ПРЕТХОДНИ УСЛОВИ

Поводом Вашег захтева у којем тражите претходне услове за изградњу, (), ПЕРЛЕЗ, КРАЉА АЛ.И КАРАЂОРЂ 15 (парцела бр. 3362 на К.О. Перлез), обавештавамо Вас следеће:

На датој ситуацији постоје кабловски водови који се укрштају или паралелно воде са будућом изградњом, (), ПЕРЛЕЗ, КРАЉА АЛ.И КАРАЂОРЂ 15 (парцела бр. 3362 на К.О. Перлез), а власништво су ЕД "Зрењанин", Зрењанин.

При изради техничке документације придржавати се закона и техничких прописа. Обратити пажњу на надземне електродистрибутивне објекте - мрежу и трафостанице. Обезбедити довољну удаљеност од темеља надземних електродистрибутивних објеката, да би се сачувала њихова статичка стабилност, и од уземљења стубова мреже и трафостаница која се налазе прстенасто положена на растојању 1 m од спољашњих ивица истих и на дубини од 0,5 до 1 m. У близини трафостаница постоје енергетски каблови са резервама истих. У случају потребе измештања електродистрибутивних објеката инвеститор подноси захтев за понуду Електродистрибуцији.

Извођач радова је дужан да пре почетка извођења радова од представника службе експлоатације Електродистрибуције добије на лицу места прецизне податке о локацији постојећих подземних електродистрибутивних објеката. У случају да запази да постојећи надземни електродистрибутивни објекти представљају сметњу за нормалну изградњу, дужан је да пре почетка радова обавести службу експлоатације Електродистрибуције ради одређивања даљег поступка. Потребна искључења (планирана или ради обезбеђења људства на градилишту) дужан је тражити инвеститор или извођач радова. Захтев за планирано искључење подноси се најкасније 72 часа пре почетка радова не рачунајући суботу и недељу. Трошкове настале ангажовањем службе експлоатације Електродистрибуције око припремних радова као и на искључивању, поновном укључивању електродистрибутивних објеката, сносиће инвеститор. Уколико током извођења радова дође до оштећења електродистрибутивних објеката, трошкове довођења истих у исправно стање сноси инвеститор. Ово важи и за трошкове настале када се електродистрибутивни објекти оштете на месту извођења радова након завршетка радова и када је изграђени објекат изведен мимо техничких прописа.

На местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са другом инфраструктуром ров се копа ручно (без употребе маханизације).
На местима укрштања код ископа канала каблови не смеју висити преко рова већ се морају заштитити на одговарајући начин.
На местима укрштања рова и енергетског кабла приликом поновног затрпавања извршити стабилизацију енергетског кабла помоћу песка и воде да би се избегло оштећење енергетског кабла услед слегања земљишта.
Не смеју се уништавати заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке. Враћају се у првобитан положај.

Обавезује се извођач радова да у случају да приликом ископа наиђе на наше кабловске водове одмах извести Сектор за експлоатацију, ЕД "Зрењанин", Зрењанин.

Претходни услови имају своју важност 12 месеци под условом да се пројектант придржава општих техничких услова за ову врсту послова.

Инвеститор је у обавези да се придржава техничких услова за укрштање, приближавање и паралелно вођење својих објеката са енергетским кабловима.

Напомена: Ови претходни услови са овереним ситуацијама морају бити у техничком опису обрађени, а све мора бити у садржају главног пројекта.

Прилог:

- Достављамо вам оријентационе цртеже постојеће електродистрибутивне мреже:

- средњенапонска мрежа (Р 1:5000) ... 1 ком.,

- нисконапонска мрежа (Р 1:5000) ... 1 ком.,

Наглашавамо да на приложеним цртежима нису приказани водови кућних прикључака чијом трасом не располажемо, на које посебно треба обратити пажњу.

С поштовањем!

Доставити:

- Наслову

- Служби за енергетику

- Писарници

Директор огранка
Слободан Стојков, дипл. инг.

