

ОСНОВНИ САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ

0.1. НАСЛОВНА СТРАНА ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

0 – ГЛАВНА СВЕСКА

Инвеститор: Српска Православна Црквена Општина Зрењанин

Објекат: ИЗГРАДЊА ПАРОХИЈСКОГ ДОМА П+0 у
Јанковом Мосту ул. Земљорадничка бр.16,
кат.парц.бр.259/1 КО Јанков Мост

Врста техничке документације: ИДР – идејно решеље

За грађење / извођење радова: НОВА ГРАДЊА

Пројектант: БИРО ДЗ ПРОЈЕКТ ВРШАЦ
Одговорно лице пројектанта: дипл.инг.арх. ДРАГАН ДОБРОСАВЉЕВИЋ

Печат:



Потпис:



Главни пројектант:
Број лиценце:

дипл.инж.арх. ДРАГАН ДОБРОСАВЉЕВИЋ
ИКС 300 6723 04

Лични печат:



Број техничке документације: 02-1 /21- ИДР

Место и датум: ВРШАЦ, март 2021. године

0.2. САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ

0.1.	Насловна страна главне свеске
0.2.	Садржај главне свеске
0.5.	Садржај техничке документације
0.6.	Подаци о пројектантима
0.7.	Општи подаци о објекту

0.3. ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС “, 72/09, 81/09 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019.) као:

Г Л А В Н И П Р О Ј Е К Т А Н Т

за израду ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА ДОБИЈАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА за изградњу ПАРОХИЈСКОГ ДОМА П+0 , у Јанковом Мосту, ул. Земљорадничка бр.16, КП 259/1 КО Јанков Мост, одређује се:

за Биро Д3 пројект

Дипл.инж.арх. Драган Добросављевић број лиценце ИКС 300 6723 04

Инвеститор: Српска Православна Црквена Општина Зрењанин

Одговорно лице / заступник:

Печат:



Потпис:

Место и датум:

Зрењанин , март 2021.године

0.4. ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ

Главни пројектант идејног решења за изградњу ПАРОХИЈСКОГ ДОМА П+О у Јанковом Мосту, ул. Земљодничка бр. 16, КП 259/1 КО Јанков Мост

Дипл.инж.арх. Драган Добросављевић

ИЗЈАВЉУЈЕМ

да су делови пројекта за грађевинску дозволу међусобно усаглашени, да подаци у главној свесци одговарају садржини пројекта и да су пројекту приложени одговарајући елаборати и студије

0.	ГЛАВНА СВЕСКА	бр.02-1/21 ИДР
1.	ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	бр.02-1/21 ИДР

Главни пројектант (ИДР): Дипл.инж.арх. Драган Добросављевић,

Број лиценце: ИКС 300 6723 04

Лични печат:



Потпис:

Број техничке документације: 02-1 /21 - ИДР

Место и датум: Вршац, март, 2021. године

2.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС “, 72/09, 81/09 64/10, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 - УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019.) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ ОБЈЕКТА који је део ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА ДОБИЈАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА за изградњу ПАРОХИЈСКОГ ДОМА П+О у Јанковом Мосту, ул. Земљорадничка бр.16 КП 259/1 КО Јанков Мост, одређује се:

дипл.инж. арх. Драган Добросављевић, лиц.бр.300 6723 04

Главни пројектант (ИДР): Дипл.инж.арх. Драган Добросављевић,

Број лиценце: ИКС 300 6723 04

Лични печат:



Потпис:

Број техничке документације: 02 -1 / 21 - ИДР

Место и датум:

Вршац, март 2021. године

2.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ ОБЈЕКТА

Одговорни пројектант ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ ОБЈЕКТА који је део ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА ЗА ДОБИЈАЊЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА за за изградњу ПАРОХИЈСКОГ ДОМА П+О у Јанковом Мосту, ул. Земљорадничка бр.16 КП 259/1 КО Јанков Мост, одређује се:

Дипл.инж.арх. Драган Добросављевић,

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;
2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева.

Одговорни пројектант : дипл.инж. арх. Драган Добросављевић,

Број лиценце: ИКС 300 6723 04


Печат:



Потпис:

Број техничке документације: бр. 02--1/21 - ИДР

Место и датум: Вршац, март 2021. године



0.5. САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

0	ГЛАВНА СВЕСКА	бр:0
1	ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ	бр:1

0.6. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА

0. ГЛАВНА СВЕСКА:

Пројектант:

Главни пројектант :

Број лиценце:

Лични печат:

БИРО ДЗ ПРОЈЕКТ ВРШАЦ

дипл.инг.арх. ДРАГАН ДОБРОСАВЉЕВИЋ

ИКС 300 6723 04

Потпис:



1. ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ:

Пројектант:

Одговорни пројектант :

Број лиценце:

Лични печат:

БИРО ДЗ ПРОЈЕКТ ВРШАЦ

дипл.инг.арх. ДРАГАН ДОБРОСАВЉЕВИЋ

ИКС 300 6723 04

Потпис:



0.7. ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

тип објекта:	слободностојећи објекат	
категорија објекта:	В	
класификација појединачних делова објекта:	учешће у укупној површини објекта (%):	класификациона ознака:
	100%	126101 - Дворана за састанке и вишенаменске дворане
назив просторног односно урбанистичког плана:	Просторни план града Зрењанина (` Сл. лист. Града Зрењанина `` бр. 11/11)	
место:	Јанков Мост	
број катастарске парцеле/списак катастарских парцела катастарска општина:	259/1 КО Јанков Мост	
број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела катастарска општина преко којих прелазе прикључци за инфраструктуру:	3563 КО Јанков Мост	
број катастарске парцеле/ списак катастарских парцела катастарска општина на којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу:	3566 КО Јанков Мост	
прикључак на електро енергетску мрежу	11,74 KW 3 x 16 , пројектовани	
Прикључак на водоводну и канализациону мрежу	По потреби - прикључак у дворишту	

0.8.ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ

димензије објекта:	укупна површина парцеле/парцела:	1320.00 м2
	укупна БРГП надземно:	126.00 м2
	укупна БРУТО изграђена површина:	126.00 м2
	укупна НЕТО површина:	114.28 м2
	површина НЕТО приземља:	114,28 м2
	површина земљишта под објектом/заузетост:	126,00 м2
	спратност (надземних и подземних етажа):	П+0
	висина објекта (венац, слеме, повучени спрат др.) према локацијским условима:	венац +2,96 м слеме + 5,68 м
	апсолутна висинска кота (венац, слеме, повучени спрат и др.) према локацијским условима:	венац 82,48 м слеме 84,80 м
	спратна висина:	2,80 м
	број функционалних јединица :	1
материјализација објекта:	број паркинг места:	5
	материјализација фасаде:	Малтерисана фасада
	геометрија крова:	Двоводни
	нагиб крова:	30 °
	материјализација крова:	жлебљени цреп
проценат зелених површина:		62 %
индекс заузетости:		5,56 %
индекс изграђеност:		0.17
друге карактеристике објекта:		нема
предрачунска вредност објекта:		6 350 400.00 динара

1.1 НАСЛОВНА СТРАНА

ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор: Српска Православна Црквена Општина Зрењанин

Објект: ИЗГРАДЊА ПАРОХИЈСКОГ ДОМА П+О у Јанковом Мосту ул. Земљорадничка бр.16, кат.парц.бр.259/1 КО Јанков Мост

Врста техничке документације: ИДР – идејно решење

За грађење / извођење радова: НОВА ГРАДЊА

Пројектант: БИРО ДЗ ПРОЈЕКТ ВРШАЦ
Одговорно лице пројектанта: дипл.инг.арх. ДРАГАН ДОБРОСАВЉЕВИЋ

Печат:



Потпис:




Главни пројектант:
Број лиценце:

дипл.инж.арх. ДРАГАН ДОБРОСАВЉЕВИЋ
ИКС 300 6723 04

Лични печат:



Потпис:



Број техничке документације: 02-1/21- ИДР

Место и датум: ВРШАЦ, март, 2021. године

1.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

Насловна страна ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ
Садржај
Текстуална документација
Нумеричка документација
Графичка документација

1.1 НАСЛОВНА СТРАНА

ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ

Инвеститор: Српска Православна Црквена Општина Зрењанин

Објекат: ИЗГРАДЊА ПАРОХИЈСКОГ ДОМА П+0 у Јанковом Мосту ул. Земљорадничка бр.16, кат.парц.бр.259/1 КО Јанков Мост

Врста техничке документације: ИДР – идејно решеље

За грађење / извођење радова: НОВА ГРАДЊА

Пројектант: БИРО ДЗ ПРОЈЕКТ ВРШАЦ
Одговорно лице пројектанта: дипл.инж.арх. ДРАГАН ДОБРОСАВЉЕВИЋ

Печат:



Потпис:

Главни пројектант:
Број лиценце:

дипл.инж.арх. ДРАГАН ДОБРОСАВЉЕВИЋ
ИКС 300 6723 04


Лични печат:



Потпис:

Број техничке документације: 02-1/21- ИДР

Место и датум: ВРШАЦ, март, 2021. године



1.2. САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ

Насловна страна ПРОЈЕКТА АРХИТЕКТУРЕ
Садржај
Текстуална документација
Нумеричка документација
Графичка документација



Број објекта.....02-1/21 –ИДР

ОБЈЕКАТ: ПАРОХИЈСКИ ДОМ П + 0
ИНВЕСТИТОР: Српска Православна Црквена Општина Зрењанин
МЕСТО ГРАДЊЕ: Јанков Мост, Зрењанин

ТЕХНИЧКИ ОПИС

УЗ ПРОЈЕКАТ ОБЈЕКТА ПАРОХИЈСКОГ ДОМА П + 0 У ЈАНКОВОМ МОСТУ

САДРЖАЈ ОБЈЕКТА

На захтев инвеститора израђено је идејно решење објекта парохијског дома.Објекат се састоји од приземља. Приземни део објекта се састоји од велике сале која има излаз на трем, приручне кухиње и два санитарна чвора .

1. ЛОКАЦИЈА

Објекат је лоциран у улици Земљорадничка бр.16, у Јанковом Мосту, КП 259/1 КО Јанков Мост како је приказано у приложеном ситуационом плану.

2. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ (ГЛАВНЕ МЕРЕ)

Објекат је постављен удаљен од регулационе линије, на 18.50 м на 1.00 м удаљења са суседним парцелама.

Висина пода изнад терена је на коти + 0.22 м.

Висина просторија у приземљу је 280. цм.

Нагиб крова је до 30 °

Дом је зидан блоковима са арм.бет. серклажима

Кров је дрвене конструкције ,а покривач од жљебљеног црепа.

3. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ О КОНСТРУКЦИЈИ И НАЧИНУ ИЗВОЂЕЊА

Темељи испод спољних зидова су тракасти од набијеног бетона .

У нивоу пода формира се арм-бет. серклаж.

Приземни зидови су од блокова 25x19x19 цм, дебљине 20 цм. Термоизолација се обезбеђује спољним малтерисањем и израдом термоизолационе фасаде.

Преко свих обимних и средњих конструктивних зидова израдити арм.-бетонски серклас висине 20 – 40 цм од МБ - 20 армиран са по 2 x 2 Ø 12 мм и узенгијама Ø 6/20 цм, односно прилагођен статичком прорачуну.

Унутрашњи зидови се малтеришу продужним малтером у два слоја,И крече.Плафони се малтеришу продужним малтером И крече у бело.

Хоризонталну хидро-изолацију израдити од два слоја врућег битумена и једног слоја лепенке у равни пода и то испод свих зидова.

Изнад врата израдити ливене армирано-бетонске надвратнике.

Кровна конструкција је од резане чамове градје II класе дим. назначене у нацрту. Кровни покривач је жлебљени цреп .

Подови се раде од керамичких плочица .

Прозор и спољна улазна врата су дрвена или од ПВЦ профила и застакљена термоизолационом - двоструким стаклом.

Све лимарске радове извести од поцикнованог лима 0,55 мм дебљине. Одводњавање крова се врши преко хоризонталних и вертикалних олучних цеви.Сви спојеви зидова и кровних равни, прозорски банци,продори димњака и увале опшивају се лимом.

3. ИНСТАЛАЦИЈЕ

У објекту је предвиђена инсталација водовода и канализације и електро-инсталације .

Структура зграде - организација и површина

ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА

Приземље

Бр пр.	Простор	Површина м ²
1.	Сала	38,38 м ²
2.	Трем	65.63 м ²
3.	Кухиња	28,90 м ²
4.	Тоалет	2,62 м ²
5.	Тоалет	2,62 м ²

Укупна развијена нето површина $\Pi = 114,28 \text{ м}^2$.

Укупна бруто површина приземља је $126,00 \text{ м}^2$.

Вршац, март, 2021 . год.

Саставио:



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
С. О. ЗРЕЊАНИН
К. О. ЈАНКОВ МОСТ

КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН
Кат. парц. бр. 259/1

Број ДЛ: 8
036
937



Израдио : Милош Стојиљковић

РАЗМЕРА 1:500

Катастарско топографски план израдио
"СТАМБОЛИЦА-ДИО" ЈОО Зрењанин
Директор: Милан Стамболица

СИТУАЦИЈА

НАЗИВ ОБЈЕКТА

Вераски објекат - Српска Православна Црква П + 1(звоник)
Објекат - парохijski дом П+0

инвеститор:

Српска Православна Црквена општина Зрењанин

место градње :

Јанков Мост , ул. Земљорадничка бр. 2
кат.пл.бр. 259/1 ко Јанков Мост

ВИСИНА СПЕМЕНА :

ЦРКВА : висина стрехе : 3.55 m / 83.07 ; висина спемена: 6.45 m / 85.97 ;
висина звоника : 11.65 m / 85.97 ;

ПАРОХИЈСКИ ДОМ : висина стрехе : +2.96 m / 82.08; висина спемена: 5.68 m / 84.80 ;

ПОВРШИНЕ

површина парцеле : 1320 m²

ПОВРШИНА ЦРКВЕ

БРТ-бруто развијена површина приземља П= 73.18 m²

ПОВРШИНА ПАРОХИЈСКОГ ДОМА


БРТ-бруто развијена површина приземља П= 126.00 m²


индекс изграђености 0.06

индекс заузетости 5.56 %

РАЗМЕРА 1 : 500




		ПРОЈЕКТОвање,ИНЖЕЊЕРИНГ И КОНСАЛТИНГ ВРШАЦ, Сремска бр.66-ател.013/806-546	
огворен пројектант д-р Драган Добросављевић лиц. бр. 300/6723/04		Број тех.дл. 02-1/21-ИДР	
проектант конструкције		категорија објекта В	
		лиц. бр.	
сарадници		лиц. бр.	
ЦРКВА		СИТУАЦИЈА	
страница 1		инвеститор Српска Православна Црквена општина Зрењанин	
фазе ИДР-ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ за површина стрехе		размера 1:500	
површина бр.2 12/210		објект Парохијски дом ГТ-НО Јанков мост, д/л, Замисловданица бр. 2 Кат.л.бр. 259/1 по Јанков Мост	
март, 2021 година		лиц. бр.	
12/27210		лиц. бр.	
лиц. бр.		лиц. бр.	



LEGENDA POVRŠINA			
br. Prostorija	P(m²)	O(m)	Vrsta poda
1 sala	38.38	17.50	keramika
2 trem	65.63	47.50	keramika
3 kuhinja	5.15	9.12	keramika
4 toalet	2.62	9.16	keramika
5 toalet	2.62	9.16	keramika
ΣPneto=		114.28	


NETO POVRŠINA OBJEKTA P=114.28 m²
BRUTO POVRŠINA OBJEKTA P=126.00 m²



проектовање, инжињеринг и консалтинг ВРШАЦ, Сремска, бр.69-а-теп.013/806-546	
БЕЖО ПРОЈЕКТ 02-1/21-ИДР 126101	Бр. тел. др. 02-1/21-ИДР 126101
Датум Јануар, 2021	Фазе ИДР-АДРЕС РЕШЕЊЕ за изградњу зграда
Одговорни пројектант Др. Драган Добросављевић Пил. бр. 300 6723 04	Парохијски дом П-О Јанков Мост, ул. Земљорадничка бр. 2 кат. Пил. бр. 259/1, ко Јанков Мост
Пројектант конструкције	Парохијски дом П-О Јанков Мост, ул. Земљорадничка бр. 2 кат. Пил. бр. 259/1, ко Јанков Мост
Страна	Страна

Црква	Страна
Основа приземља	2





		проектovanje, инженеринг и консалтинг ВРШЏЦ, Сремска. бр. 69-ател. 013/806-546	
БЕЛГКО ПРОЈЕКТ	бр. тех. дц 02-1/21-ИДР	датум јануар, 2021	фаза ИДР-делно решење за подизградњу
будоулогни пројекат диз. Драган Добросављевић дил. бр. 300 6723 04	пајид 126101	јануар, 2021	размера 1:50
проектант конструише	пајид	јануар, 2021	

својиник	објект	Парохиски дом П+0 Јанков Мост, ул. Земљорадничка бр. 2 кат. дц. бр. 259/1 ко Јанков Мост
проектант конструише	пајид	јануар, 2021
својиник	објект	Црква Православна Црвена општинаЗрењанин

- Ⓐ

cem. košuljica 4cm
termoizolacija 10 cm
hidroizolacija 1cm
nabijeni beton 10cm
šljunak 10 cm
- Ⓑ


cem. košuljica 4cm
stropor 2cm
fert 20cm
malter 2cm
- Ⓒ

cem. košuljica 4cm

- Ⓓ

bramac crep
daščana podloga
letva 3/5 cm
letva 3/5 cm
ter hartija
rogovi
- Ⓔ

cem. košuljica 4cm
nabijeni beton 10cm
šljunak 10 cm



LEGENDA MATERIJALA

- ARMIRANI BETON
- NABIJENI BETON
- CEMENTNA KOŠULJICA
- GITER BLOK
- TERMOIZOLACIJA
- HIDROIZOLACIJA
- ŠUPLJI BLOK
- ŠLJUNAK




[Signature]

		projekovanje, inženjering i konsalting VRUĆI, Sremska. br. 69-ateh. 013/806-546	
BETON PROJEKT inženjering i konsalting		br. teh. diz. 02-1/21-INDP kategorija objekat B	datum januar, 2021 IDP-4/2021 IDP-4/2021 IDP-4/2021
budućnosti projektant dizajn S. Dobrosavljević diz. br. 300 6723 04		paraf <i>[Signature]</i> paraf	
projektant konstrukcije		paraf <i>[Signature]</i> paraf	
svedenici		lokalitet Sremska Pravoslavna Crkvena opština Sremska	
Prersek A - A		4	

а керамика 3cm
б cem. košuljica 4cm
в stiropor 2cm
г cem. košuljica 4cm
нabijени beton 10cm
mašтер 2cm
hidroizolacija 1cm
nabijени beton 10cm
šjunak 10 cm

б cem. košuljica 4cm
нabijени beton 10cm
šjunak 10 cm
д bramac crep
dašćana podloga
letva 3/5 cm
letva 3/5 cm
ter harčja
rogovi




LEGENDA MATERIЈALA

- ARMIRANI BETON
- NABIЈENI BETON
- CEMENTNA KOŠULЈICA
- GITER BLOK
- TERMOIZOLACIЈA
- HIDROIZOLACIЈA
- ŠUPLЈI BLOK
- ŠLJUNAK



[Handwritten signature]

БЕЛГА ПРОЈЕКТ		број: 02-1/21-ИДР категорија: објект		датум: јануар, 2021		ИДР: ЈЕДНОРЕШЕЊЕ за изградњу: редов		размера: 1:50	
будуће пројекат дизајн: С. Добросављевић диз. бр. 300 6723 04		пациент: <i>[Signature]</i>		одредба: Парохијски дом П+0 Јанков Мост, ул. Земљорадничка бр. 2 кат. бр. 259/1 ко Јанков Мост		црква: Црква Православна Црква општинаЗрењанин		страна: 5	
проектант: конструкције		мајстор: <i>[Signature]</i>		мајстор: <i>[Signature]</i>		мајстор: <i>[Signature]</i>		мајстор: <i>[Signature]</i>	
својим		својим		својим		својим		својим	
Пресек В - В		Пресек В - В		Пресек В - В		Пресек В - В		Пресек В - В	



<div>ЕБГО ПРОЕКТ</div>		бр. тау. дп 02-1/21 - ИДР		датум январь, 2021	фаза ИДР, ДДС-Ю, ДДС-Б за подписание	размера 1:50
проектант конструише		категория объекта В		кв. метры, кв. м 127210	ИДР, ДДС-Ю, ДДС-Б за подписание	

одобрена проектант для Дарган Добросавельев лиц. бр. 300 6723 04		парф. [signature]	объект Пархоўіцкі дом П+0 Янков Мост, ул. Зейндрэпінска бр. 2 кат. пл. бр. 25911 ю Янков Мост
проектант конструише		парф. [signature]	инвеститор Српска Православна Црква општинаЗрењанин
свадбени			



[signature]

