



JKP Čistoća i zelenilo ZRENJANIN

Broj : 03-531/1
Datum : 28.09.2022

Predmet: Uslovi za projektovanje

Na osnovu zahteva stranke NUOVA Kralja Aleksandra I Karadjordjevića 2 / IX iz Zrenjanina za projektovanjem stambeno poslovog objekta spratnosti (Po + P + 7) u Zrenjaninu , ugao Pančevačke ulice i Marka Oreškovića .

Potrebno je planirati prostor za smeštaj 8 (osam) kontejnera zapremine 1,1 m³ . Kontejneri su standardni i mogu se nabaviti kod više proizvodjača u Srbiji . Položaj za smeštaj posude za komunalni otpad na gore navednoj parceli mora biti takav da mu nesmetano mogu prići komunalna vozila za odnošenje otpada ..

Sama lokacija treba da ispunjava sledeće uslove :

- Da je obezbedjen nesmetan prilaz vozila mestu za pražnjenje posuda za komunalni otpad .
- Da je pristupni put kojim se kreće komunalno vozilo za pražnjenje posuda i transport tvrda asfaltna betonska , popločana podloga, širine kolovoza min. 3,5 m. i slobodne visine min. 3,7 m
- Da su PTT i elektro vodovi podignuti min 4,0 m. od podlage.
- Da su posude za privremeno odlaganje otpada lako dostupne korisnicima i da ne ometaju njihovo kretanje .
- Podloga na kojoj se postavljaju posude je tvrda i ravna ,asfaltirana,betonirana ili popločana u nivou prilaznog puta .
- Podloga mora imati obezbedjeno odvodjenje atmosferskih i procednih voda .

Obradio :

Baćvanski Vojin ing. Geodezije
Gaborov Dragan dipl.ing. mašinstva

