



JKP Čistoća i zelenilo
ZRENJANIN

Broj : 03-137/1
Datum : 01.03.2023

Predmet: Uslovi za projektovanje

Na osnovu zahteva stranke „ ARHITEKTONSKI STUDIO NUOVA doo Zrenjanin za izradu urbanističkog projekta višeporodičnog stambenog objekta spratnosti (P+ 4 + Ps) u ulici Dositeja Obradovića br.24 na kat.parc.br.7367 KO Zrenjanin I, investitora CITY WAVE ESTATE doo Zrenjanin.. Potrebno je planirati prostor za smeštaj 2 (dva) kontejnera zapremine 1,1 m³ . Kontejneri su standardni i mogu se nabaviti kod više proizvođača u Srbiji . Položaj za smeštaj posude za komunalni otpad na gore navednoj parceli mora biti takav da mu nesmetano mogu prići komunalna vozila za odnošenje otpada . Uslučaju da se posude za komunalni otpad postavljaju na javnoj površini potrebno je tražiti uslove od JP Urbanizam Zrenjanin . .

Sama lokacija treba da ispunjava sledeće uslove :

- Da je obezbeđen nesmetan prilaz vozila mestu za pražnjenje posuda za komunalni otpad .
- Da je pristupni put kojim se kreće komunalno vozilo za pražnjenje posuda i transport tvrdi asfaltna betonska , popločana podloga, širine kolovoza min. 3,5 m. i slobodne visine min. 3,7 m
- Da su PTT i elektro vodovi podignuti min 4,0 m. od podloge.
- Da su posude za privremeno odlaganje otpada lako dostupne korisnicima i da ne ometaju njihovo kretanje .
- Podloga na kojoj se postavljaju posude je tvrda i ravna ,asfaltirana,betonirana ili popločana u nivou prilaznog puta .
- Podloga mora imati obezbeđeno odvodjenje atmosferskih i proceduralnih voda .

Obradio :

Bačvanski Vojin ing. Geodezije

Overava:

Direktor:

Nemanja Milinković dipl.ing. građevinarstva