



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-7/14-21-III
Дана: 05.03.2014. године
З р е њ а н и н

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 48. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 26/13 – пречишћен текст и 37/13), члана 112. став 1. Пословника Скупштине града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 26/13 – пречишћен текст) и члана 6., 10. и 14. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 22/08, 25/08, 30/08, 14/09, 26/12, 11/13 и 20/13) Градско веће града Зрењанина је дана 05.03.2014. године утврдило **Предлог Одлуке о усвајању Плана локација за постављање плутајућих објеката на "Језеру 3" Бегејске петље у Зрењанину**, на исти нема примедби и упућује га Скупштини града Зрењанина на разматрање и доношење.

За известиоца по овој тачки одређује се Марко Мајсторовић.

ЗА ПРЕДСЕДНИКА
ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Чедомир Јањић

ДВ/

На основу члана 31. и 107. став 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 26/13 - пречишћен текст и 37/13) и члана 29. Одлуке о коришћењу обале и воденог простора на унутрашњим водама на територији града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 5/11), Скупштина града Зрењанина на седници одржаној дана _____.2014. године, донела је

О Д Л У К У

Члан 1.

УСВАЈА СЕ План локација за постављање плутајућих објеката на "Језеру 3" Бегејске петље у Зрењанину који је израдила ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин под бројем 146/3 од 26.02.2014. године

Члан 2.

Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Зрењанина".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић

Образложење

Правни основ за доношење ове Одлуке наведен је у преамбули Одлуке и он произилази из члана 29. Одлуке о коришћењу обале и воденог простора на унутрашњим водама на територији града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 5/11). Наведеним чланом ове Одлуке је прописано да ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин израђује и доставља Скупштини града Зрењанина на усвајање План места постављена пловних, плутајућих и других објеката на обалама и воденом простору на унутрашњим водама на територији града Зрењанина.

ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" Зрењанин сачинила је План локација за постављање плутајућих објеката на "Језеру 3" Бегејске петље у Зрењанину и доставила га је путем Одељења за урбанизам Скупштини града на усвајање.

Одељење за урбанизам усагласило је са овим Предузећем План размештаја места за постављање плутајућих објеката на поменутом језеру.

План садржи места на којима се могу поставити плутајући објекти и то два места на "Језеру 3".

План је израђен на основу претходно прибављеног мишљења од стране ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин, Завода за заштиту споменика културе Зрењанин и Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Одељења за ванредну ситуацију у Зрењанину, Одсек за превентивну заштиту.

План садржи текстуални део, графичке прилоге и наведене услове надлежних предузећа и МУП-а који чини саставни део Плана.

На основу свега изнетог предлаже се Скупштини града усвајање овог Плана.


Обрадио:

Марко Мајсторовић

НАЧЕЛНИК
ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ
Љиљана Пецељ Лубурић



НАЧЕНИК
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Јасмина Малинић





**ПЛАН ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКТА НА "ЈЕЗЕРУ 3" БЕГЕЈСКЕ ПЕТЉЕ**

ЗРЕЊАНИН, 2014

**ПЛАН ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ
ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКТА НА "ЈЕЗЕРУ 3" БЕГЕЈСКЕ ПЕТЉЕ**

Усвојен на седници Скупштине града Зрењанина

Дана: _____

Одлуком бр. _____

Љиљана Пецељ Лубурић, дипл.инж.грађ.
начелник Одељења за урбанизам

Радован Булајић, дипл.инж.агр.
председник Скупштине града Зрењанина



План локација за постављање плутајућих објеката на "Језеру 3" Бегејске петље урађен је у ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА"

Број: 146/3

Датум: 26.02.2014.

ПЛАН ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКТА НА "ЈЕЗЕРУ 3" БЕГЕЈСКЕ ПЕТЉЕ

руководилац техничког сектора:
Божидар Ђурица, дипл.инж.грађ.

помоћник директора:
Јован Цветић, дипл.екон.

обрадили::

Бранка Бајовић, дипл.пр.планер

Ненад Максић, дипл.инж.арх.

Владимир Солдо, дипл.инж.саоб.

Горан Краварушић, дипл.инж.прод.менаџмента
директор



САДРЖАЈ

1. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

2. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

3. УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ПРЕДУЗЕЋА

1. ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

I

Основ за израду Плана места за постављање плутајућих објеката на "Језеру 3" Бегејске петље (у даљем тексту План) чине:

- члан 29 Одлуке о коришћењу обале и воденог простора на унутрашњим водама на територији града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина 5/2011).
- Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Службени гласник Републике Србије бр.75/10).

II

План се састоји од текстуалног и графичког дела којима се дефинишу технички услови за постављање плутајућих објеката на "Језеру 3" Бегејске петље у складу са условима надлежних институција.

III

Језерски систем "Бегејска петља" спада у објекте од општег градског значаја. Формиран је после значајних хидротехничких радова на водотоку Бегеј и чини га систем три вештачка језера настала на старом меандру Бегеја у централном делу града. Језеро 3, као амбијентална водена средина у ужем градском језгру, површине је око 2ha.

"Језеро 3" Бегејске петље налази се на парцели кат. бр. 9417/1 К.О. Зрењанин I, која је уписана у л.н. бр. 22348 и која је у власништву Републике Србије, а право коришћења има ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад.

"Језером 3" Бегејске петље управља ЈКП "Водовод и канализација" Зрењанин на основу члана 13 Одлуке о уређењу Града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина 22/2013).

IV

Плутајући објекти дефинисани су члановима 9, 10, 11, 12 и 13 Одлуке о коришћењу обале и воденог простора на унутрашњим водама на територији града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина 5/2011):

Плутајући објекти су пловила без сопственог погона која, по правилу, нису предвиђена за премештање нити за обављање посебних радова на унутрашњим водама.

Под плутајућим објектима у овом Плану сматрају се самостални угоститељски објекти.

V

Овим Планом утврђују се 2 (две) локације за постављање плутајућих објеката на "Језеру 3" Бегејске петље. Локалитет 1 (Кеј 2. октобра) и локалитет 2 (Обала Соње Маринковић) дефинисани су на графичком прилогу.

Паркирање возила за запослене и посетиоце могуће је на постојећим јавним паркинг површинама, у непосредној близини плутајућег објекта.

VI

Ширина слободне зоне за постављање плутајућих објеката износи 12м од уреза воде на обали.

Дужина плутајућег објекта (паралелно са обалом) износи max. 20m.

Максимална површина коју плутајући објекат може заузимати на води износи 200m².

Дозвољено је постављање сунцобрана и тенди. Платно сунцобрана/тенди је једнобојно (препоручена боја платна је беж). У оквиру једног плутајућег објекта сви сунцобрани/тенде морају бити исте боје. Натписи су дозвољени само на карнерима платна сунцобрана/тенди.

Плутајући објекат треба да буде привезан са обалом покретним мостом, односно приступном стазом. Ширина приступне стазе која повезује плутајући објекат са обалом је min. 1.5m. Ограда приступног моста треба да буде стабилна, безбедна и транспарентна. Подна конструкција моста мора да буде од материјала који не дозвољава проклизавање.

Омогућити несметано кретање хендикепираним лицима.

VII

Саставни део Плана су и услови добијени од надлежних јавних предузећа:

- ЈКП "Водовод и канализација", Зрењанин бр. 13-1/43 од 14.02.2014;
- Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Зрењанину бр. 07/14 бр, 217-26/14 од 04.02.2014;
- Завод за заштиту споменика културе Зрењанин бр I – 184 -3/13 од 30.01.2014;
- "Електровојводина" ДОО Нови Сад, "Електродистрибуција Зрењанин" бр. 65/2 од 09.01.2014.

VIII

Власник, односно корисник плутајућег објекта, дужан је да спречи изливање штетних материја и било каквих течности (уља, горива, детерџената, средства за одржавање хигијене, механичких нечистоћа и сл) у Језеро.

Плутајући објекти који се постављају морају имати решен одвод отпадних и фекалних вода и оне се не смеју слободно испуштати у Језеро.

Објекат конструисати тако да приликом снижавања нивоа језера не дође до оштећења обале, дна језера или самог објекта, чиме би се створила могућност изливања течности. Није дозвољено вршење никаквих радова на постављеном плутајућем објекту који би могли изазвати загађење воде (пескирање, фарбање, ремонт, замена металних делова оплате трупа у сл).

Омогућити померање објекта за време чишћења језера.

Чистоћу обале и сечење траве око плутајућег објекта одржава власник сплава о свом трошку.

Пројектовање, изградњу приступне стазе и инфраструктурних прикључака до објекта као и начин везивања за обалу и за плутајуће објекте урадити у складу са условима надлежних предузећа.

Прихватне сајле и сам улаз у објекат не смеју ометати део обалног простора предвиђеног за комуникацију и не смеју угрозити или изазвати оштећење обале.

Није дозвољено постављање необезбеђених водова на делу обалног простора предвиђеног за комуникацију.

Комунални отпад са плутајућег објекта се мора одлагати на начин који је прописала надлежна комунална служба.

IX

За безбедност људи и објекта одговоран је власник плутајућег објекта.

На плутајуће објекте не смеју се постављати рефлектори и ласери. Осветљење треба поставити тако да испуни услове за безбедност прилаза људи и при томе избећи осветљавање шире околине објекта.

Репродукција музике мора бити у складу са важећом Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (Службени гласник Републике Србије бр.75/10).

X

Информацију о слободним локацијама за постављање плутајућих објеката на "Језеру 3" Бегејске петље странка добија у ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина".

XI

Урбанистичке услове за постављање плутајућих објеката издаје ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина" у складу са чланом 14 Одлуке о коришћењу обале и воденог простора на унутрашњим водама на територији града Зрењанина (Сл. лист града Зрењанина 5/2011).

Приликом подношења захтева за издавање урбанистичких услова подноси се:

- мишљење ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад;
- услови противпожарне заштите Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Зрењанину.
- услови надлежних предузећа за прикључење на комуналну инфраструктуру.

XII

Одобрење за коришћење локација за постављање плутајућих објеката издаје Одељење за урбанизам решењем.

Приликом подношења захтева за издавање решења подноси се:

- сагласност ЈВП "Воде Војводине" Нови Сад;
- урбанистичке услове ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина", Зрењанин;
- услове надлежних предузећа за прикључење на комуналну инфраструктуру;
- услови за пројекат плутајућег објекта Завода за заштиту споменика културе Зрењанин;
- Главни пројекат;
- сагласност Министарства унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Зрењанину на пројекат;
- сагласност ЈКП "Водовод и канализација", Зрењанин на пројекат.

XIII

Приликом постављања плутајућег објекта власник је у обавези да обавести Лучку капетанију Тител, Тител.

XIII

Овај План ступа на снагу даном доношења од стране Скупштине града Зрењанина.

2. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

ИЗВОД:

- усклађивање -

ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА
ЗРЕЊАНИН 2006 - 2026.




Назив карте:
ПЛАН НАМЕНЕ ПОВРШИНА

ЛЕГЕНДА:

ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ

парц. кат. бр. 9417/1 Ко Зрењанин 1
НАМЕНА - ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ



ПЛАН ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКТА
НА "ЈЕЗЕРУ 3" БЕГЕЈСКЕ ПЕТЉЕ - ЗРЕЊАНИН



ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКТА

Обрађивач: **Ј. П. "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА" - ЗРЕЊАНИН**




Образован: **Д.П. "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА И УПРАВЉАЊЕ
ГРАДА ЗРЕЊАНИНА" - ЗРЕЊАНИН**



LEGENDA :

 ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПИТАЈУЋИХ ОБЈЕКТА

Р-1:1500



3. ДОКУМЕНТАЦИЈА



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
ЗРЕЊАНИН

Текући рачуни: 355-1009564-67 160-9605-70 340-25837-19 ПИБ: 101162753 Матични број: 08049637	Адреса: Петефијева 3 23000 Зрењанин	Контакт: тел. 023 / 593 000 фах. 023/ 562 535 office@vodovodikanalizacija-zr.rs
--	--	---

Датум: 14.02.2014.

Број: 13-1/43

ЈКП "Дирекција за изградњу и уређење града
Зрењанина"

23000 Зрењанин, ул Слободана Бурсаћа 4

**Предмет: Услови за израду Плана места за постављање плутајућих објеката
на језеру 3 „Бегејске петље“**

Овим дописом ставља се ван снаге допис бр. 148 од 22.01.2014. издат од стране ЈКП „Водовод и канализација“.

ЈКП „Водовод и канализација“, Зрењанин се на основу Одлуке о уређењу града Зрењанина (Службени лист града Зрењанина 22/2013) стара о квалитату воде и обале језера „Бегејске петље“

Обзиром на мали капацитет самопречишћавања језера, ЈКП „Водовод и канализација“, свакодневно врши чишћење воде и обале од механичких нечистоћа, повремено сечење подводног растиња и једном годишње замену 1/3 воде са пречишћеном. У наредном периоду планирамо постављање четири гејзира на језеру 3, у циљу повећања капацитета самопречишћавања, односно боље аерације, мешања воде, као и бољем визуелном доживљају самог језера. Такође, треба рећи да су обале језера у лошем стању и да може доћи до урушавања, посебно приликом обарања нивоа језера (ниво се снижава за око 1м)

Из нашег искуства можемо закључити да је у питању осетљив систем, у којем у случају спољашњег загађења може доћи до еутрофизације, убрзаног раста траве, угинућа рибе и на крају деградације самог језера. С тим у вези потребно је бити додатно опрезан при конструисању, избору материјала и мазива од којих је плутајући објекат направљен као и његовом повезивању са обалом и инсталацијама (водовод, канализација, електродистрибуција...)

Објекат конструисати тако да приликом снижавања нивоа језера не дође до оштећења обале, дна језера или самог објекта, чиме би се створила могућност изливања течности.

Спречити испуштање било какве течности (санитарни чвор, средства за одржавање хигијене...) и механичких нечистоћа.

Омогућити померање објекта за време чишћења дна језера.

Чистоћу обале и сечење траве испред сплава и воде око сплава одржава власник сплава о свом трошку.

Пре изградње плутајућег објекта инвеститор је дужан да прибави услове за прикључење од стране ЈКП „Водовод и канализација“ као и да након израде техничке документације за изградњу предметних објеката достави исту на сагласност ЈКП „Водовод и канализација“, Зрењанин, а све у складу са важећом законском регулативом.



Технички директор
Дип. инж. Зоран Протић



ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ЗРЕЊАНИН
Трг др Зорана Ђинђића 1 Зрењанин, www.zrenjaninheritage.com, spomkultzr@yahoo.com
ПИБ: 103255037, Жиро-рачун: 840-857664-61, Тел/факс: 023-564 366

Број: I-184-3/13

Дана: 30 JAN 2014

ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ
ЗРЕЊАНИН
25/1
3 FEB 2014 год.
ЗРЕЊАНИН


ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“
Раде Кончара бб
Зрењанин

УСЛОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
МЕСТА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПЛУТАЈУЋИХ ОБЈЕКТА НА ЈЕЗЕРУ 3
„БЕГЕЈСКЕ ПЕТЉЕ“

- Језеро 3 „Бегејске петље“ је са обе стране оивичено објектима који чине идентитет целокупног простора и усмеравају његов будући развој. То су Палата правде са затвором и Реформатска црква са парохијским домом, као и Суботићева улица са Палатом финансија и Трговачком академијом, који су утврђени Решењем бр. 01-104/1-72 од 3. фебруара 1972. године (Покрајински завод за заштиту споменика културе из Новог Сада) за споменике културе. Решењем из 1991. године подигнути су на степен споменика културе од великог значаја. (Сл. лист АПВ бр. 28 од 30.12.1991). Сви објекти који се налазе у околини језера 3 „Бегејске петље“ део су Просторне културно-историјске целине „Центар Зрењанина“ која је приоритет заштите историјске архитектуре у граду.
- Сходно значају околних објеката и целина, стручна служба Завода је сагласна са урбанистичком анализом из које су произашле две могуће локације за постављање плутајућих објеката – јер у оба случаја плутајући објекти не ометају најважније визуре: На Палату правде са једне, и Палату финансија (Народни музеј) и Трговачку академију (Средњу школу „Никола Тесла“) са друге стране језера.
- Будуће архитектонско решење плутајућих објеката, без обзира на њихов урбанистички положај – место постављања на језеру 3 „Бегејске петље“, својим евентуалним габаритима (предимензионираношћу) и неадекватном материјализацијом може да угрози визуре на околне објекте. Стога је

неопходно да се издају детаљнији услови за пројекат будућег плутајућег објекта. Условe ће израдити Завод за заштиту споменика културе Зрењанин – након добијеног Захтева за издавање услова за пројектовање новог објекта.

Обрадили:

Весна Каравида, ист.ум. 

Гордана Стоин, дипл. правник



Доставити:

-ЈП Дирекција за изградњу и уређење града

-Архиви

-Документацији

Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Зрењанину
Одсек за превентивну заштиту
07/14 број 217-26/14.
04. фебруар 2014.
Зрењанин

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И
УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
Број 352/11
10 ФЕВ 2014. године
ЗРЕЊАНИН

ЈП "Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина"
Зрењанина, ул. Слободана Бурсаћа бр.4

ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање услова за израду Плана за постављање
плутајућих објеката на језеру 3 "Бегејске петље".

Разматрајући Ваш захтев бр. 3677/2 од 08.1.2014 године, дајемо следеће услове
у погледу потребних мера заштите од пожара за израду Плана за постављање
плутајућих објеката на језеру 3 "Бегејске петље".

- 1.Објекти морају бити изведени у складу са Законом о заштити од пожара ("Сл.гласник РС", бр.111/09).
- 2.Објекти морају бити изведени у складу са Законом о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Сл.гласник СРС", бр.44/77, 45/84 и 18/89).
- 3.Објектима морају бити обезбеђени приступни путеви за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара ("Сл.лист СРЈ", бр.8/95).
- 4.Предвидети хидрантску мрежу сходно Правилнику о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара ("Сл.лист СФРЈ", бр.30/91).
- 5.Системе за вентилацију и климатизацију предвидети у складу са Правилником о техничким нормативима за системе вентилацију или климатизацију ("Сл.лист СФРЈ", бр.38/89).
6. Објекат треба реализовати у складу са Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара ("Сл.лист СРЈ", бр.87/93) и Правилником о техничким нормативима за израду техничке документације којом морају бити снабдевени системи, опрема и уређаји за откривање пожара и алармирање ("Сл.лист СРЈ", бр.30/95).
7. Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара ("Сл.лист СРЈ", бр.24/93).
- 8.Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона ("Сл.лист СФРЈ", бр.53/88, 54/88 и "Сл.лист СРЈ", бр.28/95), Правилником о техничким нормативима за заштиту од статичког електрицитета ("Сл.лист СФРЈ", бр.62/73) и Правилником о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл.лист СРЈ", бр.11/96).
9. Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења од пренапона ("Сл.лист СФРЈ", бр.7/71 и 7/46), Правилником о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафостаница ("Сл.лист СФРЈ", бр. 13/78) и Правилником о изменама и допунама техничких норматива за

заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трафотаница ("Сл.лист СФРЈ", бр. 35/95), Правилником о техничким нормативима за изградњу надзмених електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV ("Сл.лист СФРЈ", бр.65/88 и "Сл.лист СРЈ", бр.18/92), Правилником о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова ("Сл.лист СРЈ", бр.6/92) и

Правилником о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова ("Сл.лист СРЈ", бр.41/93).

10. Објекти морају бити релизовани у складу са Правилником о изградњи за постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих течности ("Сл. лист СФРЈ", бр. 20/1971 и 23/1971), Правилником о смештају и држању уља за ложење ("Сл.лист СФРЈ", 45/1967), Правилником о изградњи постројења за течних нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса ("Сл.лист СФРЈ", бр. 24/1971 и 26/1971) и Правилником о техничким нормативима за покретне затворене судове за компримоване, течне и под притиском растворене гасове ("Сл.лист СФРЈ", бр.25/1980) а измене и допуне ("Сл.лист СФРЈ", бр.9/1886 и "Сл.лист СРЈ" бр.21/1994 и 56/1995) уз предходно прибављање одобрења локације за складиштење запаљивих течности и гасова од стране надлежног органа МУП-а., сходно чл. 28 и 29 Закона о експлозивним материјама, запаљивим течности и гасовима ("Сл.гласник СРС", бр.44/77, 45/84 и 18/89).

11.Применити одредбе Правилника о техничким нормативима за пројектовање и извођење завршних радова у грађевинарству ("Сл.лист СФРЈ", бр.21/1990).

12.Реализовати објекте у складу са техничким препорукама SRPS TP19 и SRPS TP21.

НАПОМЕНА: Осим ових услова потребно је доставити на сагласност Главне пројекте.

Такса у износу од 1.680,00 динара, наплаћена је сходно тарифном броју 2 Закона о административним таксама ("Сл.гласник РС", бр. 47/13) .

Обрадио:

/Зоран Капор/



Важно

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Електровојводина доо

НОВИ САД

ПИБ 102040644

ПЕДВ 132707336

Регистровано под бројем 56968 у Регистру привредних субјеката

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, Панчевачка 46, телефон +381 23 543210, телефакс +381 23 525243

www.elektrovojvodina.rs

Зрењанин, 09.01.2014
Број:65/2

ПР-ОП-01.05/5

**ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА“
ЗРЕЊАНИН
СЛОБОДАНА БУРСАЋА 4**

Предмет: Захтев за издавање услова за израду техничке документације, за постављање плутајућих објеката на Језеру 3 „Бегејске петље“.

Поштовани,

На основу вашег захтева бр:65/1 од 30.12.2013 год. којег сте нам упутили поштом, обавештавамо вас да се захтеви подnose за сваки објекат посебно на прописаном обрасцу, који вам достављамо у прилогу. Враћамо вам захтев са прилогом.

С поштовањем,

Директор ЕД Зрењанин
Број 72/1
13.01. 14. год.

Директор ЕД Зрењанин

Слободан Стојков, дипл. ел. инж.

Прилог:

1. захтев са прилогом
2. захтев ПР-ЕНГ-02.04/03 x2

Достављено:

1. Наслову;
2. Сектору 4.30.4
3. Писарници.

Scertop

Текући рачун број: 160-920016-66 Банка Интеса АД Београд; 355-1064837-21 Војвођанска банка АД Нови Сад;
310-15392-15 НЛБ Банка АД Београд; 335-25708-49 Развојна банка Војводине; 205-156-08 Комерцијална банка;
Приватни рачун за привреду: 845-45842-96, за уплату рачуна за електричну енергију



Подаци о Странци:

Пословно име: _____
(Пословно име мора одговарати називу из потврде о извршеном евидентирању за ПДВ)

Име и презиме: _____
(за правна лица навести име одговорног лица)

Место: _____ Улица и број: _____

Матични број: _____ Лични број (ЈМБГ): _____
(попуњава се за правна лица) (попуњава се за физичка лица)

ПИБ: _____ Рачун: _____
(попуњава се за правна лица) (попуњава се за правна лица)

ЗАХТЕВ

ЗА ИЗДАВАЊЕ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈИ ПОДНОСИ СТРАНКА

Подаци о објекту Странке:

Назив објекта: _____

Место: _____ Улица: _____ број: _____

Катастарска парцела: _____ Катастарска општина: _____

Врста изградње:

- грађење
- реконструкција
- доградња

Инсталација објекта је:

- нова

- постојећа

- повећање снаге
- раздвајање инсталације
- спајање инсталације
- измена услова (одговарајуће - заокружити)

За случај повећања снаге - претплатнички бројеви _____

Начин грејања: - чврсто гориво
- гас
- топловодни систем
- електрична енергија

Врста прикључка: а) монофазни б) трофазни

СПЕЦИФИКАЦИЈА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА И ТРАЖЕНЕ СНАГЕ

РБ	Намена	Ком.	Захтевана снага (kW)	Осигурачи (A)
УКУПНО:				

Намена: стан, склониште, топлотна подстанција, заједничка потрошња, хидрант, пословни простор,
локал, радионица, гаража, индустријски погон

Ком: укупан број идентичних целина у погледу услова напајања

Захтевана снага: снага која одговара називној струји осигурача и броју фаза

Осигурачи: називна струја осигурача

За случај производног погона:

Опис технолошког поступка - намена коришћења електричне енергије

Прилози: 1. Доказ да је надлежни општински орган упутио инвеститора на ЕД
за исходавање услова за израду техничке документације

2. Ситуационо решење бр. _____ од _____ год.
у размери 1:500 (1:1000)

3. Овлашћена пуномоћ заступника (када је потребно)

4. _____

5. _____
(приложено заокружити)

За кореспонденцију:

Датум: _____ Место: _____

Име подносиоца захтева: _____

Адреса: _____

Тел. бр: _____

Потпис: _____

МП